

Уровень шума при перепаде 100 Па

Ø (мм)	Скорость потока (м/с)	Расход (м³/ч)	Расход (л/с)	Dps, min (Па)	Шум от заслонки Lp (dB(A))	Шум от корп. Исп.1* (dB(A))	Шум от корп. Исп.2** (dB(A))
100	0,8	23	6	<1	20	<20	<20
100	1	28	8	<1	22	<20	<20
100	1,5	42	12	1	24	<20	<20
100	4	113	31	10	32	<20	<20
100	6	170	47	22	36	<20	<20
100	8	226	63	40	39	<20	<20
100	10	283	79	62	42	<20	<20
100	12	339	94	90	45	21	<20
125	0,8	35	10	<1	22	<20	<20
125	1	44	12	<1	23	<20	<20
125	1,5	66	18	1	26	<20	<20
125	4	177	49	7	33	<20	<20
125	6	265	74	16	37	<20	<20
125	8	353	98	29	40	<20	<20
125	10	442	123	46	43	<20	<20
125	12	530	147	66	46	<20	<20

Ø (мм)	Скорость потока (м/с)	Расход (м³/ч)	Расход (л/с)	Dps, min (Па)	Шум от заслонки Lp (dB(A))	Шум от корп. Исп.1* (dB(A))	Шум от корп. Исп.2** (dB(A))
160	0,8	58	16	<1	21	<20	<20
160	1	72	20	<1	23	<20	<20
160	1,5	109	30	<1	25	<20	<20
160	4	290	80	5	32	<20	<20
160	6	434	121	12	35	<20	<20
160	8	579	161	21	38	<20	<20
160	10	724	201	32	41	<20	<20
160	12	869	241	47	44	<20	<20
200	0,8	90	25	<1	21	<20	<20
200	1	113	31	<1	22	<20	<20
200	1,5	170	47	<1	24	<20	<20
200	4	452	126	4	31	<20	<20
200	6	679	189	8	34	<20	<20
200	8	905	251	15	37	<20	<20
200	10	1131	314	24	40	<20	<20
200	12	1357	377	34	43	<20	<20
250	0,8	141	39	<1	20	<20	<20
250	1	177	49	<1	20	<20	<20
250	1,5	265	74	<1	22	<20	<20

Ø (мм)	Скорость потока (м/с)	Расход (м³/ч)	Расход (л/с)	Dps, min (Па)	Шум от заслонки Lp (dB(A))	Шум от корп. Исп.1* (dB(A))	Шум от корп. Исп.2** (dB(A))
250	4	707	196	3	28	<20	<20
250	6	1060	295	6	32	<20	<20
250	8	1414	393	11	35	<20	<20
250	10	1767	491	17	37	<20	<20
250	12	2121	859	25	40	<20	<20
315	0,8	224	62	<1	20	<20	<20
315	1	281	78	<1	20	<20	<20
315	1,5	421	117	<1	20	<20	<20
315	4	1122	312	2	24	<20	<20
315	6	1683	468	5	27	<20	<20
315	8	2244	623	8	30	<20	<20
315	10	2806	779	13	33	<20	<20
315	12	3367	935	18	36	<20	<20
355	0,8	285	79	<1	20	<20	<20
355	1	356	99	<1	21	<20	<20
355	1,5	534	148	<1	20	<20	<20
355	4	1425	396	2	22	<20	<20
355	6	2138	594	4	25	<20	<20
355	8	2851	792	7	28	<20	<20

Ø (мм)	Скорость потока (м/с)	Расход (м³/ч)	Расход (л/с)	Dps, min (Па)	Шум от заслонки Lp (dB(A))	Шум от корп. Исп.1* (dB(A))	Шум от корп. Исп.2** (dB(A))
355	10	3563	990	11	31	21	<20
355	12	4276	1188	15	34	24	21
400	0,8	362	101	<1	20	<20	<20
400	1	452	126	<1	21	<20	<20
400	1,5	678	188	<1	20	<20	<20
400	4	1810	503	1	20	<20	<20
400	6	2714	754	3	23	21	<20
400	8	3619	1005	6	26	24	21
400	10	4524	1257	9	29	27	24
400	12	5429	1508	13	32	30	26

Уровень шума при перепаде 150 Па

Ø (мм)	Скорость потока (м/с)	Расход (м³/ч)	Расход (л/с)	Dps, min (Па)	Шум от заслонки Lp (dB(A))	Шум от корп. Исп.1* (dB(A))	Шум от корп. Исп.2** (dB(A))
100	0,8	23	6	<1	25	<20	<20
100	1	28	8	<1	26	<20	<20
100	1,5	42	12	1	29	<20	<20
100	4	113	31	10	36	<20	<20

Ø (мм)	Скорость потока (м/с)	Расход (м³/ч)	Расход (л/с)	Dps, min (Па)	Шум от заслонки Lp (dB(A))	Шум от корп. Исп.1* (dB(A))	Шум от корп. Исп.2** (dB(A))
100	6	170	47	22	40	<20	<20
100	8	226	63	40	43	21	<20
100	10	283	79	62	46	24	21
100	12	339	94	90	48	26	26
125	0,8	35	10	<1	27	<20	<20
125	1	44	12	<1	28	<20	<20
125	1,5	66	18	1	31	<20	<20
125	4	177	49	7	37	<20	<20
125	6	265	74	16	41	<20	<20
125	8	353	98	29	43	<20	<20
125	10	442	123	46	46	21	<20
125	12	530	147	66	49	21	<20
160	0,8	58	16	<1	26	<20	<20
160	1	72	20	<1	27	<20	<20
160	1,5	109	30	<1	30	<20	<20
160	4	290	80	5	36	<20	<20
160	6	434	121	12	39	<20	<20
160	8	579	161	21	42	<20	<20
160	10	724	201	32	44	<20	<20

Ø (мм)	Скорость потока (м/с)	Расход (м³/ч)	Расход (л/с)	Dps, min (Па)	Шум от заслонки Lp (dB(A))	Шум от корп. Исп.1* (dB(A))	Шум от корп. Исп.2** (dB(A))
160	12	869	241	47	47	<20	<20
200	0,8	90	25	<1	25	<20	<20
200	1	113	31	<1	27	<20	<20
200	1,5	170	47	<1	29	<20	<20
200	4	452	126	4	35	<20	<20
200	6	679	189	8	38	<20	<20
200	8	905	251	15	41	<20	<20
200	10	1131	314	24	43	<20	<20
200	12	1357	377	34	45	<20	<20
250	0,8	141	39	<1	24	<20	<20
250	1	177	49	<1	25	<20	<20
250	1,5	265	74	<1	27	<20	<20
250	4	707	196	3	33	<20	<20
250	6	1060	295	6	36	<20	<20
250	8	1414	393	11	38	<20	<20
250	10	1767	491	17	40	<20	<20
250	12	2121	589	25	43	<20	<20
315	0,8	224	62	<1	20	<20	<20
315	1	281	78	<1	20	<20	<20

Ø (мм)	Скорость потока (м/с)	Расход (м³/ч)	Расход (л/с)	Dps, min (Па)	Шум от заслонки Lp (dB(A))	Шум от корп. Исп.1* (dB(A))	Шум от корп. Исп.2** (dB(A))
315	1,5	421	117	<1	23	<20	<20
315	4	1122	312	2	28	<20	<20
315	6	1683	468	5	31	<20	<20
315	8	2244	623	8	34	<20	<20
315	10	2806	779	13	36	21	<20
315	12	3367	935	18	39	23	21
355	0,8	285	79	<1	20	<20	<20
355	1	356	99	<1	21	<20	<20
355	1,5	534	148	<1	20	<20	<20
355	4	1425	396	2	26	<20	<20
355	6	2138	594	4	29	<20	<20
355	8	2851	792	7	32	22	<20
355	10	3563	990	11	34	24	21
355	12	4276	1188	15	36	27	24
400	0,8	362	101	<1	20	<20	<20
400	1	452	126	<1	21	<20	<20
400	1,5	678	188	<1	20	<20	<20
400	4	1810	503	1	24	22	<20
400	6	2714	754	3	27	25	22

Ø (мм)	Скорость потока (м/с)	Расход (м³/ч)	Расход (л/с)	Dps, min (Па)	Шум от заслонки Lp (dB(A))	Шум от корп. Исп.1* (dB(A))	Шум от корп. Исп.2** (dB(A))
400	8	3619	1005	6	29	28	24
400	10	4524	1257	9	32	30	27
400	12	5429	1508	13	34	32	29

Уровень шума при перепаде 500 Па

Ø (мм)	Скорость потока (м/с)	Расход (м³/ч)	Расход (л/с)	Dps, min (Па)	Шум от заслонки Lp (dB(A))	Шум от корп. Исп.1* (dB(A))	Шум от корп. Исп.2** (dB(A))
100	0,8	23	6	<1	40	<20	<20
100	1	28	8	<1	41	<20	<20
100	1,5	42	12	1	44	<20	<20
100	4	113	31	10	50	26	24
100	6	170	47	22	53	28	27
100	8	226	63	40	56	31	29
100	10	283	79	62	57	32	31
100	12	339	94	90	59	34	32
125	0,8	35	10	<1	41	<20	<20
125	1	44	12	<1	42	<20	<20
125	1,5	66	18	1	45	<20	<20

Ø (мм)	Скорость потока (м/с)	Расход (м³/ч)	Расход (л/с)	Dps, min (Па)	Шум от заслонки Lp (dB(A))	Шум от корп. Исп.1* (dB(A))	Шум от корп. Исп.2** (dB(A))
125	4	177	49	7	51	24	22
125	6	265	74	16	54	26	25
125	8	353	98	29	56	28	27
125	10	442	123	46	58	30	28
125	12	530	147	66	59	32	30
160	0,8	58	16	<1	40	<20	<20
160	1	72	20	<1	41	<20	<20
160	1,5	109	30	<1	44	<20	<20
160	4	290	80	5	49	22	20
160	6	434	121	12	52	24	22
160	8	579	161	21	54	24	24
160	10	724	201	32	56	25	26
160	12	869	241	47	57	29	28
200	0,8	90	25	<1	39	<20	<20
200	1	113	31	<1	40	<20	<20
200	1,5	170	47	<1	42	<20	<20
200	4	452	126	4	48	21	<20
200	6	679	189	8	50	23	21
200	8	905	251	15	52	25	23

Ø (мм)	Скорость потока (м/с)	Расход (м³/ч)	Расход (л/с)	Dps, min (Па)	Шум от заслонки Lp (dB(A))	Шум от корп. Исп.1* (dB(A))	Шум от корп. Исп.2** (dB(A))
200	10	1131	314	24	54	27	25
200	12	1357	377	34	55	28	26
250	0,8	141	39	<1	37	<20	<20
250	1	177	49	<1	38	<20	<20
250	1,5	265	74	<1	40	<20	<20
250	4	707	196	3	46	23	21
250	6	1060	295	6	48	25	23
250	8	1414	393	11	51	27	25
250	10	1767	491	17	52	28	26
250	12	2121	589	25	53	30	28
315	0,8	224	62	<1	33	<20	<20
315	1	281	78	<1	34	<20	<20
315	1,5	421	117	<1	36	20	<20
315	4	1122	312	2	41	26	23
315	6	1683	468	5	44	28	26
315	8	2244	623	8	46	30	27
315	10	2806	779	13	47	31	29
315	12	3367	935	18	49	33	30
355	0,8	285	79	<1	30	21	20

Ø (мм)	Скорость потока (м/с)	Расход (м³/ч)	Расход (л/с)	Dps, min (Па)	Шум от заслонки Lp (dB(A))	Шум от корп. Исп.1* (dB(A))	Шум от корп. Исп.2** (dB(A))
355	1	356	99	<1	31	22	21
355	1,5	534	148	<1	34	24	21
355	4	1425	396	2	39	26	23
355	6	2138	594	4	42	29	25
355	8	2851	792	7	43	32	28
355	10	3563	990	11	45	35	32
355	12	4276	1188	15	47	37	34
400	0,8	362	101	<1	28	26	22
400	1	452	126	<1	29	27	24
400	1,5	678	188	<1	31	29	26
400	4	1810	503	1	37	35	32
400	6	2714	754	3	39	38	34
400	8	3619	1005	6	41	40	36
400	10	4524	1257	9	43	41	38
400	12	5429	1508	13	45	43	39

* - Стандартное исполнение VAV RVP-C (без изоляции)

** - Исполнение в шумоизолированном корпусе