

Уровень шума при перепаде 100 Па

W x H (мм x мм)	Скорость потока (м/с)	Расход (м³/ч)	Расход (л/с)	Dps, min (Па)	Шум на выходе RVP-P, Lp (dB(A))	Шум на выходе RVP-P + шумгл., Lp (dB(A))	Шум, излуч. корпусом RVP-P (исп.1*) (dB(A))	Шум, излуч. корпусом RVP-P (исп.2**) + шумгл. (dB(A))
200 x 200	1	144	40	<1	23	<20	<20	<20
200 x 200	1,5	216	60	<1	26	<20	<20	<20
200 x 200	4	576	160	4	33	<20	<20	<20
200 x 200	6	864	240	8	37	23	21	<20
200 x 200	10	1440	400	23	44	34	29	26
400 x 200	1	288	80	<1	26	<20	<20	<20
400 x 200	1,5	432	120	<1	29	<20	<20	<20
400 x 200	4	1152	320	3	36	21	<20	<20
400 x 200	6	1728	480	7	40	27	23	20
400 x 200	10	2880	800	19	47	37	31	27
600 x 200	1	432	120	<1	28	<20	<20	<20
600 x 200	1,5	648	180	<1	30	<20	<20	<20
600 x 200	4	1728	480	3	37	27	21	<20
600 x 200	6	2592	720	6	41	37	25	21
600 x 200	10	4320	1200	17	49	50	32	29
800 x 200	1	576	160	<1	29	<20	<20	<20

W x H (мм x мм)	Скорость потока (м/с)	Расход (м³/ч)	Расход (л/с)	Dps, min (Па)	Шум на выходе RVP-P, Lp (dB(A))	Шум на выходе RVP-P + шумгл., Lp (dB(A))	Шум, излуч. корпусом RVP-P (исп.1*) (dB(A))	Шум, излуч. корпусом RVP-P (исп.2**) + шумгл. (dB(A))
800 x 200	1,5	864	240	<1	32	<20	<20	<20
800 x 200	4	2304	640	3	39	27	22	20
800 x 200	6	3456	960	6	43	35	26	23
800 x 200	10	5760	1600	16	50	47	34	30
400 x 250	1	360	100	<1	27	<20	<20	<20
400 x 250	1,5	540	150	<1	30	<20	<20	<20
400 x 250	4	1440	400	2	36	22	<20	<20
400 x 250	6	2160	600	4	40	27	23	<20
400 x 250	10	3600	1000	10	46	37	29	26
600 x 250	1	540	150	<1	29	<20	<20	<20
600 x 250	1,5	810	225	<1	31	<20	<20	<20
600 x 250	4	2160	600	1	38	28	20	<20
600 x 250	6	3240	900	3	41	34	24	21
600 x 250	10	5400	1500	8	50	85	31	27
800 x 250	1	720	200	<1	30	<20	<20	<20
800 x 250	1,5	1080	300	<1	32	<20	<20	<20
800 x 250	4	2880	800	1	39	27	22	20
800 x 250	6	4320	1200	3	43	33	36	25

W x H (мм x мм)	Скорость потока (м/с)	Расход (м³/ч)	Расход (л/с)	Dps, min (Па)	Шум на выходе RVP-P, Lp (dB(A))	Шум на выходе RVP-P + шумгл., Lp (dB(A))	Шум, излуч. корпусом RVP-P (исп.1*) (dB(A))	Шум, излуч. корпусом RVP-P (исп.2**) + шумгл. (dB(A))
800 x 250	10	7200	2000	7	49	48	32	29
400 x 300	1	432	120	<1	28	<20	<20	<20
400 x 300	1,5	648	180	<1	31	<20	<20	<20
400 x 300	4	1728	480	2	38	24	20	<20
400 x 300	6	2592	720	5	42	29	24	21
600 x 300	1	648	180	<1	30	<20	<20	<20
600 x 300	1,5	972	270	<1	32	<20	<20	<20
600 x 300	4	2592	720	2	39	29	22	<20
600 x 300	6	3888	1080	4	43	39	26	22
800 x 300	1	864	240	<1	31	<20	<20	<20
800 x 300	1,5	1296	360	<1	34	<20	<20	<20
800 x 300	4	3456	960	2	41	29	23	20
800 x 300	6	5184	1440	4	44	37	27	23
400 x 400	1	576	160	<1	30	<20	<20	<20
400 x 400	1,5	864	240	<1	32	<20	<20	<20
400 x 400	4	2304	640	2	39	26	21	<20
400 x 400	6	3456	960	4	43	31	25	21
400 x 400	10	5760	1600	12	51	40	33	29

W x H (мм x мм)	Скорость потока (м/с)	Расход (м³/ч)	Расход (л/с)	Dps, min (Па)	Шум на выходе RVP-P, Lp (dB(A))	Шум на выходе RVP-P + шумгл., Lp (dB(A))	Шум, излуч. корпусом RVP-P (исп.1*) (dB(A))	Шум, излуч. корпусом RVP-P (исп.2**) + шумгл. (dB(A))
800 x 800	1	2304	640	<1	36	—	<20	<20
800 x 800	1,5	3456	960	<1	39	—	<20	<20
800 x 800	4	9216	2560	<1	46	—	28	22
800 x 800	6	13824	3840	1	50	—	33	26
800 x 800	10	23040	6400	5	57	—	40	33
800 x 400	1	1152	320	<1	33	<20	<20	<20
800 x 400	1,5	1728	480	<1	35	<20	<20	<20
800 x 400	4	4608	1280	1	42	30	24	<20
800 x 400	6	6912	1920	3	46	38	28	24
800 x 400	10	11520	3200	7	54	49	36	31
600 x 500	1	1080	300	<1	32	<20	<20	<20
600 x 500	1,5	1620	450	<1	35	<20	<20	<20
600 x 500	4	4320	1200	1	42	32	24	<20
600 x 500	6	6480	1800	3	46	34	28	23
600 x 500	10	10800	3000	7	53	53	35	31
800 x 500	1	1440	400	<1	34	<20	<20	<20
800 x 500	1,5	2160	600	<1	36	21	<20	<20
800 x 500	4	5760	1600	<1	43	31	25	<20

W x H (мм x мм)	Скорость потока (м/с)	Расход (м³/ч)	Расход (л/с)	Dps, min (Па)	Шум на выходе RVP-P, Lp (dB(A))	Шум на выходе RVP-P + шумгл., Lp (dB(A))	Шум, излуч. корпусом RVP-P (исп.1*) (dB(A))	Шум, излуч. корпусом RVP-P (исп.2**) + шумгл. (dB(A))
800 x 500	6	8640	2400	2	47	39	29	24
800 x 500	10	14400	4000	5	55	55	37	32
600 x 600	1	1296	360	<1	33	<20	<20	<20
600 x 600	1,5	1944	540	<1	36	<20	<20	<20
600 x 600	4	5184	1440	<1	43	33	24	<20
600 x 600	6	7776	2160	2	47	42	29	24
600 x 600	10	12960	3600	6	54	54	36	31
800 x 600	1	1728	480	<1	35	<20	<20	<20
800 x 600	1,5	2592	720	<1	37	22	<20	<20
800 x 600	4	6912	1920	1	44	32	26	21
800 x 600	6	10368	2880	1	48	40	30	25
800 x 600	10	17280	4800	3	56	52	38	32
1000 x 1000	1	3600	1000	<1	38	—	24	<20
1000 x 1000	1,5	5400	1500	<1	40	—	26	<20
1000 x 1000	4	14400	4000	<1	47	—	33	26
1000 x 1000	6	21600	6000	1	52	—	38	29

W x H (мм x мм)	Скорость потока (м/с)	Расход (м³/ч)	Расход (л/с)	Dps, min (Па)	Шум на выходе RVP-P, Lp (dB(A))	Шум на выходе RVP-P + шумгл., Lp (dB(A))	Шум, излуч. корпусом RVP-P (исп.1*) (dB(A))	Шум, излуч. корпусом RVP-P (исп.2**) + шумгл. (dB(A))
1000 x 1000	10	36000	10000	4	59	—	45	37

Уровень шума при перепаде 150 Па

W x H (мм x мм)	Скорость потока (м/с)	Расход (м³/ч)	Расход (л/с)	Dps, min (Па)	Шум на выходе RVP-P, Lp (dB(A))	Шум на выходе RVP-P + шумгл., Lp (dB(A))	Шум, излуч. корпусом RVP-P (исп.1*) (dB(A))	Шум, излуч. корпусом RVP-P (исп.2**) + шумгл. (dB(A))
400 x 200	1	288	80	<1	30	<20	<20	<20
400 x 200	1,5	432	120	<1	33	<20	<20	<20
400 x 200	4	1152	320	3	39	24	23	<20
400 x 200	6	1728	480	7	43	29	27	23
600 x 200	1	2880	800	19	49	38	33	30
600 x 200	1	432	120	<1	32	<20	<20	<20
600 x 200	1,5	648	180	<1	34	<20	<20	<20
600 x 200	4	1728	480	3	41	28	24	21
600 x 200	6	2592	720	6	45	37	28	25
800 x 200	1	4320	1200	17	51	44	35	30

800 x 200	1	576	160	<1	33	<20	<20	<20
800 x 200	1,5	864	240	<1	36	<20	<20	<20
800 x 200	4	2304	640	3	42	28	26	22
800 x 200	6	3456	960	6	46	36	29	26
400 x 250	1	5760	1600	16	52	46	37	33
400 x 250	1	360	100	<1	31	<20	<20	<20
400 x 250	1,5	540	150	<1	34	<20	<20	<20
400 x 250	4	1440	400	2	40	25	23	<20
400 x 250	6	2160	600	4	44	30	26	23
600 x 250	1	3600	1000	10	50	38	32	28
600 x 250	1	540	150	<1	33	<20	<20	<20
600 x 250	1,5	810	225	<1	35	<20	<20	<20
600 x 250	4	2160	600	1	42	29	24	21
600 x 250	6	3240	900	3	45	34	28	24
600 x 250	10	5400	1500	8	53	50	33	30
800 x 250	1	720	200	<1	34	<20	<20	<20
800 x 250	1,5	1080	300	<1	37	20	<20	<20
800 x 250	4	2880	800	1	43	29	26	22
800 x 250	6	4320	1200	3	46	37	29	25
800 x 250	10	7200	2000	7	52	48	35	31
400 x 300	1	432	120	<1	33	<20	<20	<20
400 x 300	1,5	648	180	<1	35	20	<20	<20

400 x 300	4	1728	480	2	42	27	24	20
400 x 300	6	2592	720	5	45	32	28	24
400 x 300	10	4320	1200	15	51	40	34	31
600 x 300	1	648	180	<1	34	<20	<20	<20
600 x 300	1,5	972	270	<1	36	<20	<20	<20
600 x 300	4	2592	720	2	43	30	25	22
600 x 300	6	3888	1080	4	47	39	29	25
600 x 300	10	6480	1800	12	53	51	36	32
800 x 300	1	864	240	<1	35	<20	<20	<20
800 x 300	1,5	1296	360	<1	38	22	<20	<20
800 x 300	4	3456	960	2	44	31	27	23
800 x 300	6	5184	1440	4	48	38	31	26
800 x 300	10	8640	2400	11	54	49	37	33
400 x 400	1	576	160	<1	34	<20	<20	<20
400 x 400	1,5	864	240	<1	36	22	<20	<20
400 x 400	4	2304	640	2	43	29	25	21
400 x 400	6	3456	960	4	47	33	28	25
400 x 400	10	5760	1600	12	53	42	35	31
800 x 800	1	2304	640	<1	40	—	23	<20
800 x 800	1,5	3456	960	<1	43	—	25	<20
800 x 800	4	9216	2560	<1	49	—	32	26
800 x 800	6	13824	3840	1	53	—	36	29

800 x 800	10	23040	6400	5	59	—	42	36
800 x 400	1	1152	320	<1	37	21	<20	<20
800 x 400	1,5	1728	480	<1	39	24	21	<20
800 x 400	4	4608	1280	1	46	32	28	23
800 x 400	6	6912	1920	3	50	39	32	27
800 x 400	10	11520	3200	7	56	50	38	33
600 x 500	1	1080	300	<1	37	<20	<20	<20
600 x 500	1,5	1620	450	<1	39	22	20	<20
600 x 500	4	4320	1200	1	46	33	27	23
600 x 500	6	6480	1800	3	49	41	31	26
600 x 500	10	10800	3000	7	56	53	38	33
800 x 500	1	1440	400	<1	38	22	<20	<20
800 x 500	1,5	2160	600	<1	40	25	22	<20
800 x 500	4	5760	1600	<1	47	34	29	24
800 x 500	6	8640	2400	2	51	40	33	27
800 x 500	10	14400	4000	5	57	55	39	34
600 x 600	1	1296	360	<1	37	21	<20	<20
600 x 600	1,5	1944	540	<1	40	24	21	<20
600 x 600	4	5184	1440	<1	47	34	28	23
600 x 600	6	7776	2160	2	50	42	32	27
600 x 600	10	12960	3600	6	56	54	38	33
800 x 600	1	1728	480	<1	39	24	21	<20

800 x 600	1,5	2592	720	<1	41	26	23	<20
800 x 600	4	6912	1920	1	48	35	30	24
800 x 600	6	10368	2880	1	52	41	34	28
800 x 600	10	17280	4800	3	58	52	40	34
1000 x 1000	1	3600	1000	<1	42	—	28	<20
1000 x 1000	1,5	5400	1500	<1	44	—	30	22
1000 x 1000	4	14400	4000	<1	51	—	37	29
1000 x 1000	6	21600	6000	1	55	—	41	33
1000 x 1000	10	36000	10000	4	61	—	48	39

Уровень шума при перепаде 500 Па

W x H (мм x мм)	Скорость потока (м/с)	Расход (м³/ч)	Расход (л/с)	Dps, min (Па)	Шум на выходе RVP-P, Lp (dB(A))	Шум на выходе RVP-P + шумгл., Lp (dB(A))	Шум, излуч. корпусом RVP-P (исп.1*) (dB(A))	Шум, излуч. корпусом RVP-P (исп.2**) + шумгл. (dB(A))
200 x 200	1	144	40	<1	40	23	24	21
200 x 200	1,5	216	60	<1	42	25	26	24
200 x 200	4	576	160	4	48	31	33	33
200 x 200	6	864	240	8	51	34	36	33
200 x 200	10	1440	400	23	55	40	40	37

W x H (мм x мм)	Скорость потока (м/с)	Расход (м³/ч)	Расход (л/с)	Dps, min (Па)	Шум на выходе RVP-P, Lp (dB(A))	Шум на выходе RVP-P + шумгл., Lp (dB(A))	Шум, излуч. корпусом RVP-P (исп.1*) (dB(A))	Шум, излуч. корпусом RVP-P (исп.2**) + шумгл. (dB(A))
400 x 200	1	288	80	<1	43	27	26	23
400 x 200	1,5	432	120	<1	45	30	29	25
400 x 200	4	1152	320	3	51	35	35	32
400 x 200	6	1728	480	7	54	38	39	35
400 x 200	10	2880	800	19	58	44	42	39
600 x 200	1	432	120	<1	44	26	28	24
600 x 200	1,5	648	180	<1	47	28	30	27
600 x 200	4	1728	480	3	53	35	36	33
600 x 200	6	2592	720	6	56	40	39	36
600 x 200	10	4320	1200	17	60	44	44	40
800 x 200	1	576	160	<1	46	29	29	25
800 x 200	1,5	864	240	<1	48	31	31	28
800 x 200	4	2304	640	3	54	38	38	35
800 x 200	6	3456	960	6	57	41	41	37
800 x 200	10	5760	1600	16	61	49	45	41
400 x 250	1	360	100	<1	44	29	26	23
400 x 250	1,5	540	150	<1	46	31	29	25

W x H (мм x мм)	Скорость потока (м/с)	Расход (м³/ч)	Расход (л/с)	Dps, min (Па)	Шум на выходе RVP-P, Lp (dB(A))	Шум на выходе RVP-P + шумгл., Lp (dB(A))	Шум, излуч. корпусом RVP-P (исп.1*) (dB(A))	Шум, излуч. корпусом RVP-P (исп.2**) + шумгл. (dB(A))
400 x 250	4	1440	400	2	52	37	35	32
400 x 250	6	2160	600	4	55	40	38	34
400 x 250	10	3600	1000	10	59	45	42	38
600 x 250	1	540	150	<1	45	27	28	24
600 x 250	1,5	810	225	<1	48	30	30	27
600 x 250	4	2160	600	1	54	36	37	33
600 x 250	6	3240	900	3	56	41	39	36
600 x 250	10	5400	1500	8	60	51	43	40
800 x 250	1	720	200	<1	47	30	29	25
800 x 250	1,5	1080	300	<1	49	33	32	28
800 x 250	4	2880	800	1	55	39	38	34
800 x 250	6	4320	1200	3	58	43	41	37
800 x 250	10	7200	2000	7	62	50	45	41
400 x 300	1	432	120	<1	45	30	27	24
400 x 300	1,5	648	180	<1	47	33	30	26
400 x 300	4	1728	480	2	53	39	36	32
400 x 300	6	2592	720	5	56	42	39	35
400 x 300	10	4320	1200	15	60	47	43	40

W x H (мм x мм)	Скорость потока (м/с)	Расход (м³/ч)	Расход (л/с)	Dps, min (Па)	Шум на выходе RVP-P, Lp (dB(A))	Шум на выходе RVP-P + шумгл., Lp (dB(A))	Шум, излуч. корпусом RVP-P (исп.1*) (dB(A))	Шум, излуч. корпусом RVP-P (исп.2**) + шумгл. (dB(A))
600 x 300	1	648	180	<1	46	29	29	25
600 x 300	1,5	972	270	<1	49	31	31	27
600 x 300	4	2592	720	2	55	38	37	33
600 x 300	6	3888	1080	4	58	43	40	36
600 x 300	10	6480	1800	12	62	52	45	41
800 x 300	1	864	240	<1	48	32	30	26
800 x 300	1,5	1296	360	<1	50	34	33	28
800 x 300	4	3456	960	2	56	41	39	35
800 x 300	6	5184	1440	4	59	44	42	37
800 x 300	10	8640	2400	11	63	51	46	42
400 x 400	1	576	160	<1	46	32	28	24
400 x 400	1,5	864	240	<1	49	35	30	27
400 x 400	4	2304	640	2	55	41	37	33
400 x 400	6	3456	960	4	58	45	44	40
400 x 400	10	5760	1600	12	62	49	44	40
800 x 800	1	2304	640	<1	53	—	35	29
800 x 800	1,5	3456	960	<1	55	—	38	31
800 x 800	4	9216	2560	<1	61	—	44	38

W x H (мм x мм)	Скорость потока (м/с)	Расход (м³/ч)	Расход (л/с)	Dps, min (Па)	Шум на выходе RVP-P, Lp (dB(A))	Шум на выходе RVP-P + шумгл., Lp (dB(A))	Шум, излуч. корпусом RVP-P (исп.1*) (dB(A))	Шум, излуч. корпусом RVP-P (исп.2**) + шумгл. (dB(A))
800 x 800	6	1382 4	3840	1	64	—	47	41
800 x 800	10	2304 0	6400	5	68	—	52	45
800 x 400	1	1152	320	<1	49	34	31	26
800 x 400	1,5	1728	480	<1	52	36	34	29
800 x 400	4	4608	1280	1	58	43	40	35
800 x 400	6	6912	1920	3	61	46	43	38
800 x 400	10	1152 0	3200	7	65	55	47	43
600 x 500	1	1080	300	<1	49	32	31	26
600 x 500	1,5	1620	450	<1	51	35	33	28
600 x 500	4	4320	1200	1	57	42	39	35
600 x 500	6	6480	1800	3	60	46	42	38
600 x 500	10	1080 0	3000	7	65	55	47	42
800 x 500	1	1440	400	<1	50	35	32	27
800 x 500	1,5	2160	600	<1	53	38	35	29
800 x 500	4	5760	1600	<1	59	44	41	36
800 x 500	6	8640	2400	2	62	47	44	39

W x H (мм x мм)	Скорость потока (м/с)	Расход (м³/ч)	Расход (л/с)	Dps, min (Па)	Шум на выходе RVP-P, Lp (dB(A))	Шум на выходе RVP-P + шумгл., Lp (dB(A))	Шум, излуч. корпусом RVP-P (исп.1*) (dB(A))	Шум, излуч. корпусом RVP-P (исп.2**) + шумгл. (dB(A))
800 x 500	10	14400	4000	5	66	56	48	43
600 x 600	1	1296	360	<1	50	34	31	26
600 x 600	1,5	1944	540	<1	52	36	34	29
600 x 600	4	5184	1440	<1	58	43	40	35
600 x 600	6	7776	2160	2	61	47	43	38
600 x 600	10	12960	3600	6	66	55	48	43
800 x 600	1	1728	480	<1	51	36	33	27
800 x 600	1,5	2592	720	<1	54	39	36	30
800 x 600	4	6912	1920	1	60	45	42	36
800 x 600	6	10368	2880	1	63	49	45	39
800 x 600	10	17280	4800	3	67	56	49	44
1000 x 1000	1	3600	1000	<1	54	—	40	32
1000 x 1000	1,5	5400	1500	<1	57	—	43	35
1000 x 1000	4	14400	4000	<1	63	—	49	41

W x H (мм x мм)	Скорость потока (м/с)	Расход (м³/ч)	Расход (л/с)	Dps, min (Па)	Шум на выходе RVP-P, Lp (dB(A))	Шум на выходе RVP-P + шумгл., Lp (dB(A))	Шум, излуч. корпусом RVP-P (исп.1*) (dB(A))	Шум, излуч. корпусом RVP-P (исп.2**) + шумгл. (dB(A))
1000 x 1000	6	21600	6000	1	66	—	52	44
1000 x 1000	10	36000	10000	4	70	—	57	49

* - Стандартное исполнение VAV RVP-P (без изоляции)

** - Исполнение в шумоизолированном корпусе